INTERsens 250R

Technisches Datenblatt







Produktname: Produktart:

INTERsens 250R Luftreinigung mit UVC

Hersteller: Herstellerland:

GoGas Made in Germany

Technische Daten

Gerätetyp UV-C-Lichtdesinfektion Luftvolumen 150/250*/340 m³/Stunde (Einstellung ab Werk) Einstrahlleistung 300/240*/180 Joule/m² *** Geräuschpegel 33/34*/46 db(A) ** Netzversorgung 230 V Wechselspannung, 50 Hz Höhe: 191cm (inkl. Rollen), ø Säule: 36,5cm,
Einstrahlleistung 300/240*/180 Joule/m² *** Geräuschpegel 33/34*/46 db(A) ** Netzversorgung 230 V Wechselspannung, 50 Hz
Geräuschpegel 33/34*/46 db(A) ** Netzversorgung 230 V Wechselspannung, 50 Hz
Netzversorgung 230 V Wechselspannung, 50 Hz
Höhe: 191cm (inkl. Rollen), a Säule: 36.5cm
Abmessungen Ø Sockel: 48cm
Gewicht 33kg
Elekt. Anschlussleistung 180 Watt
Lebensdauer > 9.000 Stunden
Zertifikate CE, EMV, RoHs, EN 62471, Schutzklasse IP20
Material Recycelter Kunststoff / RAL 7035 Strukturlack
Temperatur-Bereich 5° - 45°
Sicherheit Vollautomatischer Betrieb, Fail-Safe-Funktion
Besonderheiten Optional mit Ihrem Logo

^{*} Nennleistung / Werte im Standardbetrieb ** Messung im Schall-Reflektion reduzierten Raum *** Empfohlene COVID 19 Bestrahlungstärke für LOG 3 - 120 Joule/m³



Eine Marke der essentials concept GmbH

Kontakt

Schumannstr. 3 81679 München

Tel.: +49 89 5404 743-0 Mail: info@essentials-clean.de www.essentials-clean.de Karsten Düh: +49 89 54 04 743-40 karsten@essentials-clean.de

Matthias Kirchgässner: +49 89 54 04 743-50 matthias@essentials-clean.de